Endformat: 60 x 55 mm
 In dissem format enhalms 5a its fertiges
 Desdopatids.
 Sicherheitsabstand: 0,5 mm
 isd dissem format and genesien und
 werhinder unerweinschen Ausschrift liber Toote
 und sformationen während der Podukton.

VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON ROTWEINGLAS

(Endformat 60 x 55 mm)
Format three fertigen Druckproduktes

Druckdatenbeschreibung Gravur

Für eine optimale Qualität der Gravur benötigen wir bitte eine vektorisierte Druckdatei als PDF. Wenn Sie um line Druckdaten hingegen als Bilddatei schlicken, sollte diese mindestens 600 die Jawfesien. Alle Belmente, die graviert werden sollen, müssen in 100 % Schwarz eingefärbt werden.

Wichtige Informationen sollten einen Mindestabstand von 2 mm zum Rand des Endformates besitzen.

Minimale Schriftgröße bei dünner Schrift 5 pt, bei dickeren Schriften 4 pt
 Keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe Bacher

Keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster,
 Transparenzen, Schlagschatten nutzen
 Linien müssen mit mind. 1 pt angelegt sein.

Keine Haarlinien verwenden.

Darstellung von Verläufen, Grau- bzw. Schwarzabstufungen sind technisch nicht darstellbar und können zu ungewollten Lücken in der Darstellung führen.